

## 基本機材

設備	メーカー名・型番	個数	仕様・サイズ等
電源／調光器	3相4線 60kVA 丸茂 MFA-212I		20A C型×88回路
調光卓	PRETYNA-M 60B	1	記憶シーン数=3000/1イベント(シーン・チェイス・サブマスター含む) 制御回路数=1024ch プリセットフェーダ=60本×3段 サブマスターフェーダ=30本×99ページ 外部記憶媒体=SDカード
スプリッター	TTL DS-8	1	調光卓に接続
スポットライト	MSM-604-S1-750	44	500wフレネルレンズスポット ハロゲン バンドア付き
	MSM-805-S1-750	32	1000wフレネルレンズスポット ハロゲン (バンドア付き10台)
	丸茂 FQ-1000w	10	1000wフレネルレンズスポット ハロゲン バンドア付き
	MSC-608-750	32	500w平凸レンズスポット ハロゲン
	MSC-810-1500	12	1000w平凸レンズスポット ハロゲン
フォロースポットライト	ULP-200S	2	ピンスポットLED 205W
水平ゾントライト	丸茂 UHQ-100w12L-3C	4	100w12灯3色アッパー水平ゾントライト 色枠14cm×10cm
	丸茂 LHQ-100w12L-3C	4	100w12灯3色ローア水平ゾントライト 色枠14cm×10cm
スタンド/ハンガー類	1k折脚スタンド	12	
	1k補助スタンド	10	
	丸ベース3段伸スタンド	10	
	平置きベース	20	
	ハンガー	196	常吊り分も含む
	自在ハンガー	20	HL-2
ケーブル	キャプタイヤ延長ケーブル	1式	3m 5m 10m 2又 3又各種
マルチケーブル		1式	4P 20m2本、10m2本
シュート棒	RDS MCB-L	1	2.1m~3.8m

## オプション機材

設備	メーカー名・型番	個数	仕様・サイズ等
PAR64	SPH3-AL VN	8	500w
	N	12	
	M	8	
PAR36	丸茂 SPH N	12	500w
LED PAR	VL800 PROPAR	6	パーライトLED 260W(平行15A プラグ付き)
エリプソイダルライト	ソースフォー 436	16	500w ハロゲン36°
	ソースフォー 426	8	500w ハロゲン26°
	ソースフォー 450	4	500w ハロゲン50°
	ソースフォー レンズチューブ19°	4	
	ソースフォー ネットフォルダー	28	Bタイプ
	ソースフォー ネット	-	一式
	ITO-650W-P	4	650w
エフェクトスポットライト	EPD3-1000W	2	1000w エフェクトスポットハロゲン
	VSD3	2	ディスクマシン
	NCD3	2	スパイラルマシン
	MCCD-2	2	2連スライドキャリア
	SDD3	6	オブジェクトレンズ(4型、6型、8型、各2台)
	同上用種板	1式	PVD-109S×4,PVD-103S×4,PND-110S×4,PND-100S×2,PND-107S×2, P4-107S×2,P4-109S×2,他
	MCBX-ED3		マシン操作ボックス
ストロボ	KM-14R	1	
スモークマシーン	ANTARI Z-350Fazer	1	リモコン無し、DMX対応(XLR 3PIN)、2ch使用(スモーク量、FAN強弱)
	サーキュレーター	1	

照明 ・Aセット(基本機材+オプション機材)8000円 ・Bセット(基本機材のみ)5000円

## 照明使用上の注意

- ・上記の他に、当方で手配できるものもございます。お気軽にお問い合わせ下さい。
- ・オプション機材に関しては、ホール打ち合わせ時に申請して下さい。
- ・機材費は仕込み日から使用料を頂きます。稽古・仕込み・ゲネプロなどで使用する時は、必ず事前に連絡して下さい。無断で使用した場合はペナルティが科せられる他、破損した設備、機材に関しては弁償していただきます。

### 『持ち込み機材について』

- ・お客様が機材をホールに持ち込まれる場合は、予め持ち込む機材名、消費電力等の資料を、ホール打ち合わせ時に提出して下さい。
- ・なお、持ち込み料金等は不要です。
- ・ソーセフォーや1Kw灯体等、重量のある機材(目安5Kg以上)には、安全上の観点より鉄ハンガーをご使用ください。(アルミハンガー不可)

### 『提出資料について』

- ・「照明仕込み図面」「使用機材リスト」「持ち込み機材リスト」を、ホール打ち合わせ時にご提出ください。
- ・諸事情により提出できない場合は、後日の提出(持参、郵送、FAX等)でも構いませんが、ホール入り初日の1週間前迄には提出して下さい。

### 『照明効果のために、スモークマシン、コンセプトマシンを使用する場合』

- ・ホール打ち合わせ時に該当箇所の前後をコピーした台本(開演後から数えた使用時間と終了時間含む)・使用場所を書き添えた舞台図面)・使用する機材についての説明書や図をご用意下さい。打ち合わせ当日に揃わない物は、後日の提出(持参、郵送、FAX等)でも構いませんが、使用2日前までには必ず提出して下さい。

### \*注意\*

- ・コンセプトマシン(油性タイプ)を持ち込まれる場合は、上記以外に別途消防署への火気使用届の申請が必要です。
- ・ホール機材のスモークマシンを使用される場合は、機材の説明書は不要です。

### 『高所作業に関して』

- ・2m以上の高所作業には、ヘルメット、安全帯を着用して下さい。
- ・キャットウォークでの作業の際には、キャットウォークでの作業者は安全帯を着用し、大練習室内の作業者はヘルメットを着用してください。

- ・上記事項を全員厳守するように照明責任者が指示して下さい。厳守できない場合はご使用を中断させていただく場合もございます。
- ・上記の注意事項に従わず事故が発生した場合は、当ホールとして責任を負いかねます。予めご了承下さい。